Objectif du présent document :

• Détailler le mode opératoire pour créer une nouvelle page 'actualité" sur un site <SEL>.communityforge.net

FAQ / Quiz:

- Où sont affichées les pages "actualité" ?
 après connexion : toutes les pages de type "actualité" sont affichées dans l'onglet 'accueil/actualités' du site
 web
 - avant connexion : toutes les pages de type "actualité" sont affichées dans l'onglet 'actualités' du site web
- Quel est le "type de contenu" associé à une page "actualité" une page "actualité" comporte un type de contenu "info"
- Qui est habilité à créer une page "Actualité" ?
 une page "actualité" peut être créée par tous les utilisateurs au statut "actif"
- Qui est habilité à modifier/supprimer une page "Actualité"?
 Un profil "seliste" ne peut modifier que les pages "actualité" qu'il a créées
 Un profil "gestionnaire" peut modifier les pages "actualité" créées par tous les utilisateurs

Sommaire (Contenu)

1) les pages "actualités" sont affichées dans la page " <mark>accueil</mark> "	2
2) <mark>créer</mark> une page "actualité"	
7	
4) renommer <mark>l'alias d</mark> 'une page "actualité"	
4.1) accéder à la page actualité :	
4.2) Renommer l'alias de l'URL de la page "node/166" en "actu_20140930":	11
5) <mark>masquer</mark> une page "actualité"	12
5) <mark>supprimer</mark> une page "actualité"	13
Annexe1 : le champ " <mark>localité</mark> " de mon compte "utilisateur"	
Annexe2 : codage HTML des pages web : caractères spéciaux	16

Détail du mode opératoire :

1) les pages "actualités" sont affichées dans la page "accueil"

La 1^{ère} page affichée sur le navigateur (Firefox, Internet explorer, Chrome, opera, safari etc...) de son PC, tablette ou smartphone, est l'URL d'accueil du site web <SEL>.communityforge.net

Par ex. : saisir l'adresse du site web suivante : http://memo.communityforge.net

L'URL d'accueil sur le site <SEL>.communityforge.net est différente avant connexion, et après connexion

URL accueil avant connexion

http://memo.communityforge.net = http://memo.communityforge.net/home

= page "1.bienvenue" du "menu visiteur" (= "menu 0") = "page accueil" avant connexion

URL accueil après connexion

<u>http://memo.communityforge.net</u> = <u>http://memo.communityforge.net/news</u>

= page "actualités" = "page accueil" après connexion

Bref: toutes les pages de type "actualité" ne sont affichées sur la page d'accueil du site web qu'après connexion

pour afficher la page "ACTUALITÉS", à partir d'une page quelconque du site web

Soit clicG sur le < titre du site web > (slogan)



2) créer une page "actualité"

Résumé : le "type de contenu" des pages "actualité" est "info"

Tout utilisateur "actif" sur le site web peut créer une page "actualité" (profil "seliste" ou "gestionnaire")

URL courante: http://memo.communityforge.net




URL courante: http://memo.communityforge.net/node/add

Choisir le type de contenu



L'utilisateur connecté sur le site web est "JEU_Lyon" : La localité de cet utilisateur est "Jeu Lyon" (voir Annexe)





Résultat :

Pour afficher la page "actualités" : voir §1

URL courante : http://memo.communityforge.net/



3) modifier une page "actualité"

Avec un profil d'utilisateur du type_profil "seliste" :

Le créateur d'une page "actualité" peut modifier son contenu

Par contre, un seliste ne peut pas modifier une page "actualité" créée par un autre seliste

Avec un profil d'utilisateur du type_profil "gestionnaire" :

Un "gestionnaire" peut modifier/ supprimer les pages "actualité" de tous les utilisateurs


URL courante : http://memo.communityforge.net/

Pour afficher la page "actualité" complète :


- Soit clicG sur le < titre de la page >
- Soit clicG sur "lire la suite"


URL courante : http://memo.communityforge.net/node/166 ("166" est le n° de la page "Actualité" à modifier)

clicG sur "modifier"



URL courante : http://memo.communityforge.net/node/166/edit ("166" est le n° de la page "Actualité" à modifier)





la balise provoque 1 saut de ligne <u>avant la balise</u> + décalage vers la droite <u>après la balise</u> la balise provoque 1 saut de ligne avant la balise + décalage vers la gauche après la balise

Bonjour à tous,

| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à tous,
| Sonjour à t

Résultat :

Bonjour à tous,

La prochaine rencontre JEU de notre groupe se tiendra

mardi 30 septembre prochain à 18h

chez Dominique Baurès au 40 rue Colin à Villeurbanne (métro B, station ' République').

Programme de la rencontre:



Détail sur le saut de paragraphe :

la balise <p> provoque 1 saut de ligne <u>avant la balise <p> + 1 saut de ligne <u>avant la balise <lp> provoque 1 saut de ligne <u>avant la balise </p> provoque 1 saut de ligne <u>avant la balise <</u>p></u></u></u>

Résultat :



Une ligne vierge supplémentaire est affichée avant la balise et après la balise

avec la balise ... , l'affichage du début de la sous-page_actualité est restreint avant le lien "<mark>lire la suite</mark>"



4) renommer l'alias d'une page "actualité"

Objectif: remplacer I'URL d'une page

"http://memo.communityforge.net/node/nnn"

par

"http://memo.communityforge.net/alias_de_la_page"

Avec un profil d'utilisateur du type_profil "seliste" :

Le créateur d'une page "actualité" peut modifier son contenu

Par contre, un seliste ne peut pas modifier une page "actualité" créée par un autre seliste

Avec un profil d'utilisateur du type_profil "gestionnaire" :

Un "gestionnaire" peut modifier les pages "actualité" de tous les utilisateurs

URL courante : http://memo.communityforge.net/

4.1) accéder à la page actualité :

4.1.1) scénario1 : au moyen de l'onglet "Actualités" clicG sur l'onglet "actualités"

Pour afficher la page "actualité" complète :

Soit clicG sur le < titre de la page >

Soit clicG sur "lire la suite"




URL courante : http://memo.communityforge.net/node/166 ("166" est le n° de la page "Actualité" à modifier)



URL courante: http://memo.communityforge.net/node/166/edit






URL courante: http://memo.communityforge.net/node/166/edit?destination=admin/content

4.2) Renommer l'alias de l'URL de la page "node/166" en "actu 20140930":

URL courante : http://memo.communityforge.net/node/166 ("166" est le n° de la page "Actualité" à modifier)



ensuite: l'accès à cette page peut s'effectuer en saisissant/ copiant l'URL suivante sur son navigateur web:

http://memo.communityforge.net/node/166

οι

http://memo.communityforge.net/actu 20140930

5) masquer une page "actualité"

Objectif: ne plus publier / afficher une page actualité (sans la supprimer)

Avec un profil d'utilisateur du type_profil "seliste" :

Le créateur d'une page "actualité" peut supprimer son contenu

Par contre, un seliste ne peut pas supprimer une page "actualité" créée par un autre seliste

Avec un profil d'utilisateur du type_profil "gestionnaire":

Un "gestionnaire" peut supprimer les pages "actualité" de tous les utilisateurs

URL courante : http://memo.communityforge.net/

5.1) accéder à la page" modifier une page de type_contenu = "info" (= actualité concernée) Voir §4.1

5.2) paramétrer le non affichage "public" de la page "actualité"

URL courante: http://memo.communityforge.net/node/166/edit



6) supprimer une page "actualité"

Avec un profil d'utilisateur du type_profil "seliste" :

Le créateur d'une page "actualité" peut supprimer son contenu

Par contre, un seliste ne peut pas supprimer une page "actualité" créée par un autre seliste

Avec un profil d'utilisateur du type_profil "gestionnaire" :


Un "gestionnaire" peut supprimer les pages "actualité" de tous les utilisateurs

URL courante : http://memo.communityforge.net/


Pour afficher la page "actualité" complète :

- Soit clicG sur le <titre de la page
- Soit clicG sur "lire la suite"

URL courante : http://memo.communityforge.net/node/166 ("166" est le n° de la page "Actualité" à modifier)



URL courante : http://memo.communityforge.net/node/166/edit ("166" est le n° de la page "Actualité" à modifier)





Annexe1 : le champ "localité" de mon compte "utilisateur"


URL courante : http://memo.communityforge.net/

Pour accéder à mon "profil utilisateur" : clicG sur "Mon compte"



URL courante : http://memo.communityforge.net/user/125 ("155" est le n° adhérent de l'utilisateur JEU_Lyon)

après clicG sur "mon compte", c'est l'onglet "compte" > voir" qui est affiché
 l'onglet 'courant' est entre parenthèses




après clicG sur "mes infos", c'est l'onglet " compte > 'mes infos' qui est affiché

• l'onglet 'courant' est entre parenthèses

URL courante: http://memo.communityforge.net/user/125/account/profile

clicG sur le triangle pour afficher la liste des occurrences du champ "localité" Il est possible de sélectionner une autre "localité" dans la liste affichée



Annexe2 : codage HTML des pages web : caractères spéciaux

Filtered HTML:

- Les adresses de pages web et de courriels sont transformées en liens automatiquement.
- Tags HTML autorisés : <a> <cite> <code> <dl> <dt> <dd>

Ce site autorise le contenu HTML. Alors qu'appendre tout l'HTML pourrait intimider, apprendre à utiliser un nombre très restreint des balises HTML les plus basiques est très facile. Ce tableau fournit des exemples pour chaque balise qui est autorisée sur ce site.

Pour plus d'informations, consultez les <u>spécifications HTML</u> du W3C ou utilisez votre moteur de recherche préféré pour

trouver d'autres sites qui expliquent le code HTML.

Description de la balise	Vous saisissez	Vous obtenez
Les ancres sont utilisées pour établir des liens vers d'autres pages.	SelJeu MEMO <a href="</a" onclick="window.open(this.href); return false;">	SelJeu MEMO le lien URL s'affiche dans une nouvelle fenêtre
Accentué= italique	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Fort = Gras	<pre></pre>	xxxxxxxxxxx
souligné	<u>xxxxxxxxxxxxx </u>	xxxxxxxxxxx
Citation	<cite>Citation</cite>	Citation
Texte codé pour afficher du code de programmation	<code>Codé</code>	Codé
Liste non ordonnée : « puce » - utilisez pour débuter chaque élément de la liste	 Veremier élément Veremier élément Second élément Veremier élément 	Premier élémentSecond élément
Liste ordonnée : n°ligne - utilisez pour débuter chaque élément de la liste	<pre></pre>	Premier élément Second élément
Les listes de définition sont similaires aux autres listes HTML. <dl> délimite la liste de définitions, <dt> délimite le terme à définir <dd> délimite la définition proprement dite.</dd></dt></dl>		Premier terme Première définition Second terme Seconde définition

La plupart des caractères non usuels peuvent être entrés sans problème.

Si vous rencontrez des problèmes, essayez d'utiliser les entités HTML.

Un exemple courant est & amp; pour le 'et commercial' &.

Pour une liste complète des entités consultez la page entités HTML du W3C. Voici quelques caractères disponibles :

Description du caractère	Vous saisissez	Vous obtenez
Et commercial	&	&
Supérieur	>	>
Inférieur	<	<
Marque de citation	"	"

Les lignes et les paragraphes sont reconnus automatiquement.

Les balises
 saut de ligne,

paragraphe et fin de paragraphe sont insérées automatiquement.

Si les paragraphes ne sont pas reconnus, ajoutez simplement quelques lignes vides.

Full HTML:

- Les adresses de pages web et de courriels sont transformées en liens automatiquement.
- Les lignes et les paragraphes sont reconnus automatiquement.
- Si les paragraphes ne sont pas reconnus, ajoutez simplement quelques lignes vides.